


Тестирование принтера POScenter PC-80 с 1С

Тестирование проводилось с платформой 1С 8.3. Конфигурации Розница 2.2.

RongTaDriverInstall не подходит для использования с принтером этикеток




Для установки принтера POScenter 80USE необходимо использовать версию NiceLabel Printer Drivers (Windows Drivers for Thermal Printers by Euro Plus)


Запустить PrnInst.exe

Common	5/29/2019 3:42 PM	File folder	
Win32	5/29/2019 3:42 PM	File folder	
Win64	5/29/2019 3:42 PM	File folder	
DIFxAPI32.dll	5/29/2019 3:42 PM	Application extens...	316 KB
DIFxAPI64.dll	5/29/2019 3:42 PM	Application extens...	507 KB
License.eng	5/29/2019 3:42 PM	ENG File	47 KB
Prn64.bin	5/29/2019 3:42 PM	BIN File	80 KB
PrnInst.exe	5/29/2019 3:42 PM	Application	2,128 KB
prnlist.txt	5/29/2019 3:42 PM	Text Document	1 KB
readme.txt	5/29/2019 3:42 PM	Text Document	4 KB
Rongta.cat	5/29/2019 3:42 PM	Security Catalog	41 KB
RONGTAOEM.inf	5/29/2019 3:42 PM	Setup Information	6 KB


Нажать Next




Нажать Install Printer




Выбрать первый пункт, нажать Next




Выбрать нужную модель и нажать Next




Выбрать порт, к которому подключен принтер. В поле Printer Name можно изменить название принтера в системе




Далее произойдет установка драйвера принтера




В 1С: Предприятие Розница 2.2 установка принтера производится в меню создания шаблона этикетки, для этого необходимо нажать параметры страницы



Для настройки параметров этикетки нажать кнопку Принтер



Выставить размеры этикетки, нажать ОК



Печать этикеток произвести из меню печати ценников и этикеток

